





SurTec 643

Conversion sans Chrome pour Aluminium

La nouvelle génération sans chrome

La conversion nouvelle génération pour Aluminium offre une excellente protection contre la corrosion et une excellente adhérence de la peinture. Le SurTec 643 sans Chrome est à base de zirconium et d'un mélange de polymères qui lui assurent des performances optimales sur les lignes verticales. En plus, il est sans rinçage avec un minimum d'alimentation et de purge.



Advantages

- Bain très robuste (pas de mousse, pas de séparation de composants organiques, par de précipitation)
- Fonctionnement optimisé avec moins de boues et une durée de vie du bain plus longue
- Pas besoin d'additif, peut être utilisé au montage comme pour les régénérations
- Entretien du bain et dosage via la conductivité
- Méthodes simples pour le contrôle de la concentration (test photométrique) et le contrôle du dépôt
- Sans Chrome
- Qualité supérieure pour l'adhérence de la peinture et la résistance à la corrosion
- Homologation par GSB en phase 3








Protection upgraded


Excellente Protection contre la Corrosion



Avec une Moyenne de moins 20 points de corrosion filiformes pour 10 cm de long et un point de moins de 1mm de long, SurTec 643 montre une excellente protection contre la corrosion.


Performance supérieure dans les lignes verticales

Grâce à la présence de polymères en surface, Surtec 643 présente un depôt homogène même dans les lignes verticales.



www.SurTec.com

Qualité supérieure pour l'adhérence de la peinture



a brand of FREUDENBERG

Follow us on LinkedIn

Jean-Marc GALTIER Chef des ventes +33 (0)6.73.86.33.95 Jean-Marc.Galtier@SurTec.com SurTec France SAS Centre de Gros Larrieu 19 Rue Gaston Evrard 31094 TOULOUSE CEDEX 01 France

Votre contact:

